

## EK-1 Tüneler için İşaretlemeler

(1) Tünelin içinde ve dışında yapılacak işaretlemeler yerel, coğrafi, trafik ve yapının koşulları göz önünde bulundurularak, açıkça görülebilecek ve anlaşılabilir şekilde tasarlanacak, tünelden önce, tünel içinde ve tünelden sonra uygun işaretlemeler kullanılacaktır.

(2) İşaretlerin ve işaret sisteminin uluslararası anlaşılabilirliğini kolaylaştırmak amacıyla her bir işaret sınıfının şekil ve renk yönünden kullanımı, mümkün olduğunca yazı şeklinde değil, grafik simge şeklinde olacaktır.

(3) İşaretler, tünellerde trafik güvenliğinin sağlanması için ve acil durumlarda tünel kullanıcılarını bilgilendirmek amacıyla kullanılacaktır.

(4) Aşağıda belirtilen işaretlemelere ilave olarak, tünel yaklaşımlarında, tünel içinde ve tünel çıkışında tünel kullanıcılarının uyması gereken kurallar ve kısıtlamalara uygun işaretlemeler yapılabilecektir.

(5) Trafik işaret ve levhaları otoyollar ile Devlet ve il yollarında ilgili işaret ve levha standartlarına uygun olacaktır.

Tünelde kullanılacak yol işaretleri ve semboller aşağıda belirtilmiştir;

(6) Tünel bilgi levhaları:



Tünelin her bir girişinden önce uygun yerlere konulacaktır.



Tünelin her bir girişine konulacaktır.

(7) **Acil çıkışı gösteren levhalar:** Bütün güvenlik çıkışlarını gösteren levhalar için aynı işaretler kullanılacaktır. İşaretler ışıklı veya reflektifli malzemelerden yapılabilecektir.



(8) **Acil durum istasyonları:** Acil yardım telefonlarının ve yangın söndürücülerin yerlerini belirten işaretlerdir.



(9) **Radio:** Tünel kullanıcılarının bilgilendirilmeleri amacıyla tünel içinde radyo yayını olduğunu gösteren işaretler tünel girişlerinden önce konulacaktır.



(10) **Cepler:** Acil durum ceplerinde bulunan acil durum telefonu ve yangın söndürücüler ek levha veya işaretin üzerinde belirtilecektir.



(11) **Değişken trafik işaretleri:** Bu işaretler dairesel veya dikdörtgen olabilecektir.



(12) **Standart trafik işaretleri:**



T-20





TT-29



TT-25

(13) **Değişken mesaj işaretleri:** Trafik yoğunluğu, arıza, kaza veya diğer tehlikeli durumlar ile bakım onarım çalışmaları esnasında tüneller kullanıcılarına bilgi vermek amacıyla tüneller girilmeden önce konulacaktır.



NOT: Trafik işaretlerinin renkleri ve ölçüleri kullandıkları otoyol, Devlet yolu veya il yolu standartlarına göre düzenlenecektir.