

Ek-1

TABLO

No	G.T.P	Eşyanın Tanımı	Birim	Miktarı	Gümrük Vergisi %
1	2710.19.81	* Viskozite indeksi 80 veya daha fazla olan, ancak 120'den az, ve 100 °C'de 5.0 cSt'den az veya 100 °C'de 13.0 cSt'den daha fazla kinematik viskozite olan, -ağırlıkça %90 veya daha fazla doyurulmuş, -ağırlıkça %0.03'ten fazla olmayan sülfür içeren katalitik olarak hidroizomerize edilmiş ve cilası alınmış hidrojenlenmiş baz yağ, yüksek oranda izoparafinli hidrokarbonlar.	Ton	50.000	0
2	2811.19.80.90.19	*Ağırlıkça % 98,5 veya daha fazla saflıkta fosforöz asit (CAS RN 13598-36-2)	Ton	2.000	0
3	2914.19.90	*Minimum %99,5 saflıkta ve aşağıdaki özelliklerde asetilaseton: Maksimum % 0,1 asetik asit içeren Maksimum % 0,1 su içeren, Maksimum 15 APHA renk değerinde Kırınma indisi $1,450 \pm 0,002$ yoğunluğu :0,970 - 0,975 g/cm ³ (20°C)	Ton	1.100	0
4	2915.21	*Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta asetik asit (CAS RN 64-19-7)	Ton	70.000	0
5	2915.32	Vinil Asetat	Ton	100.000	0
6	2916.12.00.00.13	Butil Akriolat	Ton	65.000	0
7	2926.10	*55 fasıl ve 68.15 GTP'lu ürünlerin üretiminde kullanılan akrilonitril	Ton	60.000	0
8	2932.20.90	*Epsilon- Kaprolakton	Ton	800	0
9	3804.00	*Kuru ağırlığı hesaplandığında %55 veya daha fazla sodyum lügnosülfonat içeren sodyum lügnosülfonat sulu çözeltisi	Ton	1.800	0
10	3903.30	*Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabı iç ve dış aksam parçalarının üretiminde kullanılan kendinden renkli, UV dayanımı ve antistatik özelliklere sahip aşağıdakileri içeren; - Gerilme katsayısı 2250 MPa (Megapascal) veya daha fazla fakat 2270 MPa dan az olan (ISO 527 metoduna göre belirlenmiş), - Kopmada gerilme dayanımı % 25 (ISO 527 ye göre belirlenmiş), - 220 °C 'de 10 kg' mının erime akış hızı 10g/10dk veya daha fazla fakat 21 g/10dk' dan az	Ton	4.000	0

		olan (ISO 1133 e göre belirlenmiş), - Renk değeri ISO 11664-4 test metoduna göre belirlenmiş; <ul style="list-style-type: none"> • “L” değeri 92,80 eşit veya daha fazla ve 94’e eşit veya daha az olmalı, • “a” değeri -006’ya eşit veya daha fazla ve -3,02’ye eşit veya daha az olmalı, • “b” değeri -0,62’ye eşit veya daha fazla ve -1,82’ye eşit veya daha az olmalıdır akrilonitril butadien stiren kopolimeri.			
11	3905.30.00	Poli (vinil alkol) (hidrolize olmamış asetat grupları içersin içermesin)	Ton	2.000	0
12	3907.20.20	*(NJ 406) Tolüen diamin ve propilen oksit reaksiyonu sonucu elde edilen polieter polyol (OH 380-415 mg KOH/g, Vizkosite: 15000-20000 mPas)	Ton	800	0
13	3907.20.20	*(NJ 4502) Sükroz-glisero ve propilen oksit reaksiyonu sonucu elde edilen polieter polyol (OH 430-470, Vizkosite:15000-20000 mPas)	Ton	7.000	0
14	8414.30.81.90.00	*Rotatif (rotary) tip kompresör, soğutma kapasitesi 2 kW ile 8kW arasında olan tek veya üç fazlı motora sahip, R32 veya R410 tip refrijeran sıvı kullanan, klimaların üretimine mahsus olan(a).	Adet	450.000	0
15	8507.50.00	*Nikel—metal hidrit (NiMh) akümülatörler: -voltajı 150 V veya daha fazla olan ancak, 300 V’u geçmeyen, -uzunluğu 220 mm veya daha fazla olan ancak, 500 mm’yi geçmeyen, -genişliği 500 mm veya daha fazla olan ancak, 1125 mm’yi geçmeyen, -yüksekliği 100 mm veya daha fazla olan ancak, 235 mm’yi geçmeyen, 87. fasılda yer alan motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus (a).	Adet	185.000	0
16	8507.60.00 veya 8507.80.00	*Yeniden şarj edilebilir lityum iyon polimer piller (batarya): -nominal kapasitesi 1 060 mAh olan, -nominal gerilimi 7,4 V (ortalama gerilimi 0,2 C’de deşarj) olan, -8,4 V’luk (±0,05) voltajı olan, -uzunluğu 86,4 mm (±0,1) olan, -genişliği 45 mm (±0,1) olan, -yüksekliği 11 mm (±0,1) olan, yazarkasaların imalinde kullanılmaya mahsus (a).	Adet	100.000	0
17	8507.60.00	*Lityum-iyon akümülatör: -Kalınlığı 6 mm fazla olmayan, -Genişliği 100 mm fazla olmayan,	Adet	2.500.000	0

		-Uzunluęu 150,15 mm fazla olmayan, - Nominal kapasitesi 1.000 mAh veya daha fazla olan ancak, 10.000 mAh'den fazla olmayan, -Aęırlıęı 150 gr'dan fazla olmayan, 8517.12.00 alt bařlıęında yer alan rnlerin imalinde kullanılmaya mahsus (a).			
18	8507.60.00	*Lityum İyonlu (Li-Ion) Akmlatrler: -Voltajı 150 V veya daha fazla olan ancak, 300 V' u gemeyen, -Uzunluęu 290 mm veya daha fazla olan ancak 490 mm'yi gemeyen, -Geniřlięi 670 mm veya daha fazla olan ancak 1120 mm'yi gemeyen, -Ykseklilięi 140 mm veya daha fazla olan ancak 230 mm'yi gemeyen, 87. fasılda yer alan motorlu tařıtların imalinde kullanılmaya mahsus (a).	Adet	138.000	0
19	8529.90.92.00.00 veya 9405.40.39.00.00	*Yalnız LED Diyetli Baskılı Devre Kartı; prizmalar/lensler ile donatılmıř olsun ya da olmasın, baęlayıcı(lar) ile donatılmıř olsun ya da olmasın, 85.28 bařlıęındaki rnlerin arka ıřık nitelerinin imaline mahsus (a).	Adet	40.000.00 0	0

(a) : Bu eřya gmrk mevzuatının nihai kullanıma iliřkin hkmlerine tabidir.

* :Bu GTP'lerde sadece madde ismi stnunda zellikleri belirtilen rnler iin vergi oranı dřrlmřtr.

..... İTHALATINDA UYGULANAN
TARİFE KONTENJANINDAN YARARLANMAK VE İTHAL LİSANSI ALMAK
İÇİN BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ

Tarih.../.../.....

TİCARET BAKANLIĞINA
(İthalat Genel Müdürlüğü)

30/12/2019 tarihli ve 1953 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar'a istinaden yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/1) kapsamında, aşağıda belirtilen madde için firmamız adına tahsis yapılması ve İthal Lisansı düzenlenmesi hususunda gereği müsaadelerine arz olunur.

Bakanlığınızca talep edilen bilgi ve belgeler tam ve eksiksiz olarak ekte sunulmaktadır.

Firma Yetkilisinin Adı Soyadı

Unvanı
İmza/Kaşe

İthalatçının firmanın;
Unvanı :
Vergi numarası :
Açık adresi :
Telefonu (dahili), faks numarası :
Web adresi :
E-posta adresi* :
İhracatçı firmanın unvanı, adresi :
G.T.İ.P. :
Madde ismi :
Ticari ismi :
Malın kullanılacağı yer :
Malın talep edilen miktarı :
Malın menşe ülkesi :
Malın sevk ülkesi :
Malın giriş yapacağı yetkili gümrük idaresi :

*Elektronik olarak düzenlenen ithal lisansları firmaların e-posta adreslerine iletilmekte olup, aktif olarak kullanılan e-posta adreslerinin bildirilmesi önem arz etmektedir.

BAŞVURUYA EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

Bu Tebliğ kapsamında yapılacak tarife kontenjanı başvurularında aşağıdaki belge ve bilgilerin tam ve eksiksiz olarak son başvuru tarihinden önce ibrazı gerekmektedir. İbraz edilen bilgi ve belge nüshalarının asılları ile uygunluğu ve doğruluğundan başvuru sahibi sorumludur.

- 1- Başvuru sahibi firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış Başvuru Formu (Ek-2),
- 2- Ticaret unvanı, ticaret sicil numarası ve kayıt olduğu ticaret sicil memurluğu adının yazılı beyanı (Şirket sözleşmesi 1/10/2003 tarihinden önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ise şirket sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesinin aslı veya Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) onaylı örneğin, sonradan unvan veya adres değişikliği yapılması halinde mevcut duruma ilişkin ticaret sicil gazetesinin aslı veya Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) onaylı örneği ,
- 3- Üretimde hammadde veya ara mal olarak kullanılan eşyanın miktarını ayrıntılı olarak içeren ve başvuruda bulunan firma adına düzenlenmiş geçerli kapasite raporunun bağlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odası tarafından tasdik edilmiş sureti ,
- 4- İthal lisansı kapsamında ithalatı yapılacak mala ilişkin proforma fatura/faturalar ,
- 5- Bu Tebliğin Ek-1'inde yer alan listedeki özel tanıma ait eşyadan ithalat yapmış olan firmaların, bu ithalatlarına ilişkin 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait, her bir yıl için ayrı olarak ve aşağıdaki örneğe göre hazırlanmış, Yeminli Mali Müşavirce tasdik edilmiş, gümrük beyanname özet tablosu .
- 6- Yeminli Mali Müşavirin bağlı bulunduğu Yeminli Mali Müşavirler Odası'ndan alınan ve başvuru tarihi itibarıyla geçerli "Faaliyet Formu (Ek-4)" ,

Örnek Gümrük Beyanname Özet Tablosu

Yalnızca gümrük tarife istatistik pozisyonundan (GTP) kapsamı “.....(Ek-1’de yer alan söz konusu GTP’ye ait özel tanım).....” tanımlı maddenin ithalat miktarını gösterir.

Firma Ünvanı:					
Firma Vergi No:					
Sıra No	Beyanname		Miktar (Adet)	Fatura	
	Sayısı	Tarihi		Numarası	Tarihi
TOPLAM MİKTAR:					

Yukarıdaki tabloda gösterilen bilgilerin, yukarıda unvanı ve vergi numarası gösterilen firmaya ait olduğunu ve doğruluğunu onaylıyorum. **(YMM Faaliyet Belgesi tabloya eklenecektir).**

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN
ADI SOYADI

Faaliyet Formu Örneđi

Tarih:/...../.....

Ařađıda unvanı ve sicil numaraları belirtilen firmanın bařvurusu üzerine, firmanın muhasebe kayıtlarının ve ilgili diđer belgelerin tetkiki sonucunda firmanın faaliyetlerine iliřkin ařađıda yer alan bilgilere ulařılmıř olup, söz konusu bilgilerin dođru olduđunu ve bilgilerin dođru olmaması halinde dođacak hukuki sorumluluktan müřtereken ve müteselsilen sorumlu olduđumuzu kabul ve taahhüt ederiz.

Firma Yetkilisi/Yetkilileri
Adı Soyadı, Unvan
İmza ve Kaře⁽¹⁾

YMM Adı Soyadı
Mühür
İmza ve Kaře

1- Tarife Kontenjanı Tahsis Talebinde Bulunan Firmaya İliřkin Bilgiler			
Firma Unvanı ⁽²⁾			
Adres ⁽²⁾ ve Telefon/Faks Numarası			
Vergi Dairesi ve Vergi Sicil Numarası/ T.C. Kimlik Numarası			
Sigorta Müdürlüđü ve Sigorta Sicil No			
2- İncelemeyi Yapan Yeminli Mali Müřavirin			
Adı Soyadı			
Bađlı Olduđu Oda ve Sicil Numarası			
Adres ve Telefon/Faks Numarası			
3- Firmanın Talep Konusu Maddenin Tüketim Faaliyetine İliřkin Bilgiler			
	2017	2018	2019
Tüketim Kapasitesi (Ton)			
Fiili Sarfiyatı (Ton)			
4- Firmanın Üretim Faaliyetine İliřkin Bilgiler			
Talep konusu Madde Kullanılarak Üretilen Ürünün Adı ⁽³⁾			
	2017	2018	2019
Üretilen Ürünün Üretim Kapasitesi (Ton)			
Üretilen Ürün Miktarı (Ton)			

Açıklamalar:

(1) Firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmıř olması gerekmektedir.

(2) Firmanın Ticaret Sicil Gazetesi'nde veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi'nde yer alan unvanının ve adresinin tam olarak yazılması gerekmektedir.

(3) Talep konusu madde kullanılarak üretimi gerçekleştirilen birden fazla ürün olması durumunda, her bir ürün için dördüncü bölümün ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.