

## Acil Durum Planı Formu

Hazırlayanın Adı Soyadı: Unvanı:	<b>ACİL DURUM PLANI</b>	Hazırlanma Tarihi: Geçerlilik Tarihi: Rev. No: Rev. Tarihi:
<b>1. İŞYERİ BİLGİLERİ</b> İŞYERİ ADI/UNVANI: ADRES: İLETİŞİM: İŞVERENİN ADI SOYADI/UNVANI: TEHLİKE SINIFI: ÇALIŞAN SAYISI:		
<b>2. İŞYERİ İÇİN BELİRLENEN ACİL DURUMLAR</b> ACİL DURUM 1: ACİL DURUM 2: ACİL DURUM 3:		
<b>3. TOPLANMA YERİ</b> (Bu bölümde, işyerinde toplanma yerini işaret eden kroki yer alacaktır)		
<b>4. İŞYERİNİ DIŞARIDAN ETKİLEYEBİLECEK İŞYERLERİ</b> (Bu bölümde, işyerinin acil durumlar açısından etkilenebileceği işyerleri hakkında, asgari olarak, işyerinin unvanı, faaliyet konusu ve ne tür bir etkiye neden olabileceğine ilişkin bilgiler yer alacaktır.)		
<b>5. ÖNLEYİCİ VE SINIRLANDIRICI TEDBİRLER</b> (Bu bölümde işyeri için belirlenen “her acil durum için” acil durumun olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler yer alacaktır.)		
<b>BELİRLENEN ACİL DURUM</b>	<b>ÖNLEYİCİ VE SINIRLANDIRICI TEDBİRLER</b>	
Acil durum 1		
Acil durum 2		
Acil durum 3		
...		
<b>6. MÜDAHALE YÖNTEMLERİ</b> (Bu bölümde, işyeri için belirlenen “her acil durum” için müdahale yöntemleri belirlenecektir. Müdahale yöntemleri, akış şeması veya maddeler halinde sıralanan prosedürler şeklinde oluşturulabilir.)		
<b>7. TAHLİYE PLANLARI</b> (Bu bölümde, işyerinin “her bölümü” için hazırlanan tahliye planları yer alacaktır. Tahliye planlarında asgari olarak;		

- yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler,
- ilk yardım malzemelerinin bulunduğu yerler,
- kaçış yolları, toplanma yerleri ve -bulunması halinde- uyarı sistemlerinin de yer aldığı kroki,
- görevlendirilen destek elemanlarının ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri,
- acil durumlara ilgili ulusal ve yerel kurum ve kuruluşların acil durum irtibat numaraları
- işyerlerine ait özel risk (kimyasal yayılım, parlama veya patlama tehlikesi ve benzeri) barındıran bölümler,
- elektrik ve gaz akışının kesim noktaları ve vanaları.

bulunmalıdır.  
Acil durum planı kapsamında hazırlanan tahliye planları, işyeri bina ve eklentilerinin giriş ve çıkışları ile katlarda, çalışanların görüş seviyesine uygun yükseklikte ve görünür bir şekilde asılır.)

**8. ACİL DURUM EKİPLERİ** (İşyerleri, acil durumlara müdahale ve acil durumlara mücadele için söndürme ekibi, kurtarma ekibi, koruma ekibi ve ilk yardım ekibi olmak üzere 4 ekip görevlendirmelidir. İşletmenin bulunduğu tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre ekiplerde görevlendireceği kişi sayıları farklılık gösterecektir. Görevlendirilecek çalışan sayıları ile ilgili açıklama tablosu aşağıda verilmiştir:

Söndürme, Kurtarma ve Koruma ekipleri için görevlendirilecek destek elemanı sayıları:

<b>Tehlike Sınıfı</b>	<b>Çalışan Sayısı</b>
Az tehlikeli	Her 50 çalışana kadar 1'er kişi
Tehlikeli	Her 40 çalışana kadar 1'er kişi
Çok tehlikeli	Her 30 çalışana kadar 1'er kişi

10'dan az çalışanı olan işyerlerinin söndürme, kurtarma ve koruma ekiplerinin tamamı için en az 1 destek elemanı görevlendirmeleri yeterlidir.

İlk yardım ekibinde belirlenecek destek elemanı sayısı için 29/7/ 2015 tarihli ve 29429 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İlk Yardım Yönetmeliği dikkate alınır.

### SÖNDÜRME EKİBİ

Sıra No	Adı Soyadı	Sorumluluk Alanı*	Ekipteki Görevi	İş-Ev Tel	Cep Tel	İmza
1			Ekip Başkanı			
2			Ekip Personeli			
3			Ekip Personeli			
...						

**KURTARMA EKİBİ**

Sıra No	Adı Soyadı	Sorumluluk Alanı	Ekipteki Görevi	İş-Ev Tel	Cep Tel	İmza
1			Ekip Başı			
2			Ekip Personeli			
3			Ekip Personeli			
...						

**KORUMA EKİBİ**

Sıra No	Adı Soyadı	Sorumluluk Alanı	Ekipteki Görevi	İş-Ev Tel	Cep Tel	İmza
1			Ekip Başı ** (Koordinasyonla görevli)			
2			Ekip Personeli** (Koordinasyonla görevli)			
3			Ekip Personeli			
...						

**İLK YARDIM EKİBİ**

Sıra No	Adı Soyadı	Sorumluluk Alanı	Ekipteki Görevi	İş-Ev Tel	Cep Tel	İmza
1			Ekip Başı			
2			Ekip Personeli			
3			Ekip Personeli			
...						

\* Sorumluluk alanı; destek elemanının, acil durumlara ilişkin görevini gerçekleştireceği işyerinin ilgili birim veya bölümüdür.

\*\* Acil durum ekiplerinin koordinasyonu için koruma ekibinden sorumlu veya sorumlular tabloda belirtilmelidir.

**Acil Durum Planını Onaylayan (İşveren/İşveren Vekili)**

Adı Soyadı:

İmza:

**EK-2**  
**Tatbikat Formu**

<b>İşyeri Adı/Unvanı:</b>	
<b>Tatbikat Adı:</b>	<b>Tatbikat Tarihi:</b>
<b>Tatbikat Türü:</b> <input type="checkbox"/> Yangın <input type="checkbox"/> Patlama <input type="checkbox"/> Doğal Afet (.....) <input type="checkbox"/> Tehlikeli kimyasal, biyolojik, radyoaktif <input type="checkbox"/> Zehirlenme veya salgın hastalıklar ve nükleer maddelerden kaynaklanan yayılım <input type="checkbox"/> Sabotaj <input type="checkbox"/> Diğer (.....)	
<b>Tatbikata Katılım Sayıları</b> Katılan Kişi Sayısı: Toplanma Yerindeki Sayım Sonucu:	
<b>Tatbikat Süreleri</b> Başlangıç saati: Bitiş saati:	
<b>Tatbikat Konumu:</b> (alan, bina, işyeri bölümü vs.)	
<b>Tatbikatın Amacı</b>	
<b>Tatbikat Sonrası Değerlendirme</b>	
Tatbikat esnasında doğru yapılanlar:	
Tatbikat esnasında yanlış yapılanlar:	
Çıkarılan sonuçlar:	
<b>Tatbikatı Yürüten</b> Adı Soyadı: Unvanı: İmza:	<b>Tatbikatı Onaylayan (İşveren/İşveren Vekili)</b> Adı Soyadı: İmza:

**EK-3****Ekiplerin Görevlendirilmesine İlişkin Örnek Tablo**

Söndürme, kurtarma ve koruma ekiplerinin her biri için görevlendirilecek asgari destek elemanı sayısı	Toplam görevlendirilecek destek elemanı sayısı	Az Tehlikeli Sınıf Çalışan sayısı	Tehlikeli Sınıf Çalışan sayısı	Çok Tehlikeli Sınıf Çalışan sayısı
1	1*	1-9	1-9	1-9
1	3	10-50	10-40	10-30
2	6	51-100	41-80	31-60
3	9	101-150	81-120	61-90
...**	...**	...**	...**	...**

\*10'dan az çalışanı olan işyerlerinde söndürme, kurtarma ve koruma ekiplerinin tamamı için en az bir çalışanın destek elemanı olarak görevlendirilmesi yeterlidir.

\*\* Söndürme, kurtarma ve koruma ekiplerinin hesaplanmasında yukarıda belirtilen çalışan sayılarındaki artış dikkate alınarak Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına uygun olarak destek elemanı sayısı belirlenir ve görevlendirilir.”